

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

# 承 认 书

CUSTOMER

客户名称:

NUMBER

编 号: Y-18020103

DESCRIPTION

品 名: 贴片共模电感

QUANTITY

数 量: 10pcs

PART NO.

型 号: BCDM126-2-152T

DATE

日 期: 2018/6/21

CUSTOMER PART NO.

客户料号:

NOTE

注 解:

APPROVAL SIGNATURE  
客户承认签章

APPROVED BY 核 准	Q. C. DEPT. 品 管	CHECKED BY 核 查	DRAWN BY 制 作

深圳市惠尔德电子有限公司

SHENZHEN HUIERDE ELECTRONICS CO., LTD.


地址: 深圳市龙华区观澜街道福民福苑工业区二栋三楼

Tel: 13510325766

客户 CUSTOMER		规格型号 PART NO	BCDM126-2-152T
----------------	--	-----------------	----------------

**1: 外形尺寸: (单位: mm)**



OVERALLDIMESSON (UNIT:mm)



尺寸	A	B	C	D
单位mm	13.0MAX	10.5±0.5	6.5MAX	2±0.5

**2:接线图: 两组线分绕**


WIRING DIAGRAM: SEPARATE WINDING



No polarity

3: 焊接尺寸: mm

WELDING DIMENSION: mm



**4: 电气性能参数:**

电感量及允许偏差 (1KHz/ 0.25V)	L14=L23: 1.5mH (MIN)
直流电阻 DC RESISTANCE	90mΩ (MAX)
额定电流 RATED CURRENT	0.8A MAX
阻抗 (10MHz) IMPEDANCE	3300Ω MIN

测试仪表 (MEASUREMENT INSTRUMENT) :

HM2791 HM2801 HP4285  
CH19073

在最坏情况下建议零件的温度不超过+125° C。 (It is recommended that the temperature of the part does not exceed +125° C under worst case conditions.)

贮存环境(Storage conditions):存放环境温度-20° C至60° C,相对湿度不高于70%,并存放在不含硫和氯的空气气氛中 (请不要直接暴露在阳光下) Storage ambient temperature-20° C to 60° C, 70%RH or less, and isolate the parts from sulphic and chloric atm osphere. (Please don't expose to the sun directly)

Note:	SPEC. NO. : Y-18020103 1/2
-------	----------------------------------

客户 CUSTOMER		规格型号 PART NO	BCDM126-2-152T
----------------	--	-----------------	----------------


零件工作温度(Operating temperature of parts):  $-40^{\circ}\text{C} - 125^{\circ}\text{C}$

温升 (Temperature Rise) :  $< 55\text{K}$



电性能试验条件 (Est conditions of Electrical Properties) :  $20^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度33%  
( $20^{\circ}\text{C}$ , 33% RH)

没有特殊规定下 (If not specified differently)

### 5: 阻抗曲线图(IMPEDANCE CURVE)



### 6: 包装(PACKING)



规格	13"	7"
尺寸		
A	$\Phi 330 \pm 2.0$	$\Phi 178 \pm 2.0$
B	$\Phi 90 \pm 2.0$	
C	2.3	
D	30.5	

Note:

SPEC. NO. :  
Y-18020103